

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel

**Hormeel**<sup>®</sup>  
ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

#### Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Senecio nemorensis Dil. D3 (HAB, Vorschrift 3a) 0,0025 g, Acidum nitricum Dil. D4 0,0025 g, Conyza canadensis Dil. D3 0,0025 g, Moschus moschiferus Dil. D6 (HAB, SV 4b) 0,0025 g, Viburnum opulus Dil. D3 0,0025 g, Pulsatilla pratensis Dil. D4 0,0025 g, Cyclamen europaeum Dil. D4 0,0025 g, Strychnos ignatii Dil. D6 0,0025 g, Capsella bursa-pastoris Dil. D3 0,0025 g, Aquilegia vulgaris Dil. D4 0,005 g, Cypripedium parviflorum var. pubescens Dil. D8 0,005 g, Origanum majorana Dil. D4 0,005 g, Myristica fragrans Dil. D6 0,005 g, Sepia officinalis Dil. D6 0,25 g, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 0,005 g. Die Bestandteile 1 bis 13 sowie 14 und 15 werden jeweils über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00  
Telefax: 07221 501-210  
E-Mail: info@heel.de

016485/5007 DE

#### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

#### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

#### Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen:

Keine bekannt. Wenn Hormeel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

#### Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

#### Zieltierart(en):

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze.

**Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:**  
Soweit nicht anders verordnet, Horneel ad us. vet. subkutan injizieren. Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind, Schwein: 5 ml  
Schaf, Ziege: 2 ml  
Großer Hund: 3 - 4 ml  
Mittlerer Hund: 2 ml  
Kleiner Hund, Katze: 1 - 2 ml

Bei akuten Beschwerden die angeführte Dosis nach 4 Tagen und ggf. nach 20 Tagen wiederholen.

#### Dauer der Behandlung:

Hinweis: Das Präparat sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die

die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Horneel ad us. vet. mit Vorsicht eingesetzt werden.

#### Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: 0 Tage  
Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: 0 Tage

#### Besondere Lagerungshinweise:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußerer Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Apothekenpflichtig


Reg.-Nr.: 23271.00.00

#### Stand der Information:

Juni 2014


#### Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion  
5 und 50 Ampullen zu 5 ml



#### Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



#### Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

-Heel Vet